

Lēmumu izraksti no 2015.gada 7. janvāra LVGMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.2.

1.1.Akceptēt atradnē “Daugavpils depo” uz pieciem gadiem aprēķinātos pazemes ūdens ekspluatācijas krājumus:

Novads, pilsēta (ciems)	Atradne (iecirknis)	Izmantojamais horizonts	A kategorijas krājumi, m ³ /d		N kategorijas krājumi, m ³ /d		Piezīmes
			autoru piedāvātie	akceptētie	autoru piedāvātie	akceptētie	
Daugavpils	Daugavpils depo	f,lgQ ₂ kr-f,lgQ ₃ ltv	493	493	-	-	Pazemes ūdeņus izmantojot kā dzeramo ūdeni, to ķīmiskajam komponentu saturam jāatbilst 2003.gada 29.apriļa MK noteikumu Nr.235 prasībām.

1.2.Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2006.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes „Daugavpils depo” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Daugavpils depo” atbilstoši 2011.gada 6.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām.

2.1.Atstāt spēkā 1998.gada 27.marta Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos pazemes ūdeņu krājumus Arukilas-Amatas ūdens horizonta kompleksam 4100 m³/d apjomā (A kategorija).

2.2.Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases „Aizkraukle” pielikumus jaunas pazemes ūdeņu atradnes „Aizkraukle” pases sagatavošanai.

2.3.Noteikt, ka stingra režīma aizsargjoslas lielumi ap pazemes ūdeņu atradnes ekspluatācijas urbumiem var tikt samazināti līdz 10 m rādiusam, atbilstoši 2004.gada 20.janvāra MK Noteikumi Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 7.punktam.

2.4.Anulēt 1970.gadā pazemes ūdeņu atradnē “Aizkraukle” izvērtētos A kategorijas pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumus 3000 m³/d apjomā Pļaviņu-Daugavas ūdens horizontam un 10000 m³/d apjomā Arukilas-Amatas ūdens horizonta kompleksam.

2.5.Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 1998.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes „Aizkraukle” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Aizkraukle” atbilstoši 2011.gada 6.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām.

3.1.Akceptēt sākotnējos A kategorijas krājumus atradnē „Porieši II” saskaņā ar 2004.gada ģeoloģiskās izpētes datiem šādos apjomos (01.01.2005.):

smilts – 296.8 tūkst.m³, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 41.1 tūkst.m³ ;
aleirīts – 71.1 tūkst.m³, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 5.1 tūkst.m³.

3.2.Akceptēt atlikušos A kategorijas krājumus atradnē „Porieši II” šādos apjomos (13.11.2014.):

smilts – 239.31 tūkst.m³, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 40.53 tūkst.m³ ;
aleirīts – 32.04 tūkst.m³, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 2.84 tūkst.m³.

4.1. Akceptēt kūdras atradnē „Lielais Mārku (Ušuru) purvs” 2014.gada papildizpētes laukumā šādus krājumus 20.11.2014.:

Krājumi	Platība, ha	Krājumu apjoms	
		tūkst. m ³	tūkst. t (W=40%)
<i>A kategorija</i>			
Kopējie kūdras krājumi	94.26	2299.94	368.93
tajā skaitā: mazaizdalījusies kūdra		75.41	9.12
vidēji un labi sadalījusies kūdra		2224.53	359.81

4.2. Akceptēt Lielā Mārku (Ušuru) purva kūdras atradnē šādus A kategorijas kopējos krājumus (nosacīti 01.01.2010.):

Krājumi	Platība, ha	Krājumu apjoms	
		tūkst. m ³	tūkst. t (W=40%)
Kopējie kūdras krājumi	189.69	5212.94	692.23
tajā skaitā: mazaizdalījusies kūdra		1671.61	187.82
vidēji un labi sadalījusies kūdra		3541.33	504.41
<i>No tiem SIA „Ušuru kūdra” ieguves laukos</i>			
Kopējie kūdras krājumi	95.43	2913,0	323,3
tajā skaitā: mazaizdalījusies kūdra		1596,2	178,7
vidēji un labi sadalījusies kūdra		1316,8	144,6
<i>No tiem AS „Seda” ieguves laukos</i>			
Kopējie kūdras krājumi	94.26	2299.94	368.93
tajā skaitā: mazaizdalījusies kūdra		75.41	9.12
vidēji un labi sadalījusies kūdra		2224.53	359.81

4.3. Uzskatīt par spēku zaudējušu LVGMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2010.gada 15.septembra lēmumu par Lielā Mārku (Ušuru) kūdras atradnes krājumu akceptēšanu (protokols Nr.51).

5. Pārsūtīt iesniegto atlikušo krājumu aprēķinu smilts-grants atradnē „Kloneiši” izpildītājiem nepieciešamo papildinājumu veikšanai.